

平成 30 年度南海トラフ地震対策に関する調査票

法人名【 社会福祉法人 昭和会 】 事業所名【福祉事業所 えぼし (あすか・GHあい)】

1. 自宅被害 (津波浸水被害)

※津波浸水地域における被災状況 (高知県防災マップが示す最高水位)

被害状況	最大浸水	入所利用者	通所利用者	職員
被害なし		17名	3名	11名
床下浸水	0.5m 以下			
床上浸水	1.0m			1名
木造家屋の半数が全壊	2.0m			
木造家屋の殆どが全壊	3.0m			3名
2階建ての建物が水没	5.0m 以上			
3階建ての水没	10m以上			
合計		17名	3名	15名

※通園児童は調査対象から除く

2. 施設被害

※津波浸水地域における被災状況は (高知県防災マップ参照)

① 施設建屋の損壊 (極めて高い ・ 高い ・ 中 ・ 低い)

浸水…敷地内被害なし

建物被害…倒壊の恐れは少ない。

② 進入道路等の損壊 (極めて高い ・ 高い ・ 中 ・ 低い)

施設が山の上であり、侵入道路が土砂崩れにより不通となり、孤立する可能性が高い

3. 準備状況 (入所者 17名 通所者 3名 職員 15名分を、7日間想定で準備中)

① ライフラインの確保方法 (電気、熱 (ガソリン他)、水) (有) ・ 無

電 気	ホンダガスパワー発電機 e n e p o 1 台 懐中電灯 3 本
燃料	公用車ガソリン
ガス	ガスコンロ (アイコンロ) 7 個 カセットコンロ用ボンベ (アイボンベ) 1 1 1 本 ※発電機にも使用できる。
飲料水	長期保存水マリンゴールド 6 年 2 0 × 9 1 0 本
生活用水	飲料用水を使用する。

② 非常食糧・医薬品等の保有状況（主食、副食、医薬品、他） 有 ・ 無

主食	アルファ米50食 非常用ようかん100食	非常食2日分
副食	なし	
特別食	アルファ米白がゆ250食	非常食3日分
定期薬	入所者…通常の量のみあり 通所者…未整備	
医薬品	通常使用する医薬品が通常分のみあり	

③ トイレの準備状況

簡易トイレケアバック1200回分

④ 通信手段（無線機、衛星電話機、安否確認システム、他） 有 ・ 無
種類・メーカー・電話番号等

衛星電話	なし。隣接のおおなる園所有のものを使用する。
MCA無線	なし。
無線機	なし。
安否確認システム	ドコモ Biz 安否確認システム
その他	携帯電話3台 ツイッター

⑤ 利用者情報の管理方法（障害に対する留意事項、服薬含む） 有 ・ 無
紙情報。おおなる園に設置するサーバー内。

⑥ BCP策定の有無（利用者の安否確認含む） 有 ・ 無
昭和会全体で作成

⑦ おすすめの備蓄品、整備品（簡単に理由もご記入下さい）
ホンダガスパワー発電機 enepo1台
（ガスボンベ使用のため、ガソリン保管の危険、手間がない。）

残念だった備蓄品、整備品（簡単に理由もご記入下さい）
特になし

4. 避難場所
施設前の広場

5. 福祉避難所の指定
・受けている 受けていない

以上